Краткое руководство по установке

Беспроводной роутер

Z.10

Первое включение

Шаг 1. Подключение к устройству

1. Включите роутер в розетку с помощью блока питания из комплекта устройства.
2. Подсоедините патчкордом WAN порт роутера с модемом или вашей интернет линией от провайдера.

Шаг 2. Подключение к устройству клиента


Метод 1. Используйте беспроводное устройство, например смартфон или планшет, для подключения к беспроводной сети роутера. При поиске на телефоне сеть будет отображаться как «wireless-XXXXXX» для 2.4 ГГц, «wireless-5.8G-XXXXXX» для 5 ГГц, где XXXXXX – последние 6 цифр MAC-адреса, без пароля по умолчанию.

Метод 2. Соедините ваш компьютер с устройством через сетевой патчкорд.


Шаг 3. Настройка параметров устройства

Откройте браузер на любом вашем устройстве (телефоне или компьютере) и перейдите по адресу 192.168.1.254.


Нажмите на Start




После входа в мастер быстрых настроек, пожалуйста, выберите способ подключения к интернету, выберите его в рамках протокола (например используйте DHCP), затем введите необходимые сетевые параметры и нажмите NEXT.




Установите параметры беспроводной сети (имя и пароль), нажмите NEXT.



Задайте пароль администратора устройства



Для сохранения всех изменений нажмите Save & Apply и подождите 1 минуту, пока устройство будет перезагружаться.



Если вы забыли установленные пароли, вы можете произвести сброс устройства на заводские настройки. Для этого на включенном и работающем устройстве зажмите и удерживайте не менее 8 секунд кнопку RESET.