Начало работы:

Устройство должно устанавливаться горизонтально. Пожалуйста, избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не подвергайте механическим и вибрационным воздействиям оборудование, это может привести к неисправности.

Чтобы избежать перегрева устройства, выбирайте место с хорошей вентиляцией для его установки. Нельзя устанавливать оборудование вблизи нагревательных приборов, в пыльных помещениях. Удостоверьтесь, что жесткие диски установлены правильно. Не открывайте видеорегистратор и не производите замену жесткого диска при включенном питании.

Установка HDD

Откройте крышку видеорегистратора

Подключите соединительными шлейфами SATA и питание жесткого диска с системной платой видеорегистратора

Закрепите HDD с помощью винтов к корпусу видеорегистратора

Аккуратно закройте крышку видеорегистратора

Видеорегистратор предназначен для непрерывной работы в течение длительного периода времени и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

Логин по умолчанию admin

Пароль по умолчанию 123456

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев при соблюдении владельцев условий эксплуатации.

Гарантийные обязательства являются недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- Механические, термические или химические повреждения
- Электрический пробой входных и выходных каскадов
- Неправильное подключение видеорегистратора
- Несоблюдение полярности или питающего напряжения видеорегистратора

Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если продукция (принадлежности и комплектующие) была вскрыта (нарушена целостность пломб) изменена или отремонтирована другим лицом, если дата выпуска, наименование продукции, серийный номер на корпусе продукции были удалены, стерты, повреждены, изменены.

Работа оборудования гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец _____

IP видеорегистратор

AVEPC AV-NVR1404-5MP

Паспорт



Дистрибьютор на территории РФ компания «Код Безопасности», г. Екатеринбург

(343) 372-32-43

www.info-protect.ru

Благодарим Вас за использование продукции Аверс. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы Вы были довольны покупкой. Наша компания старается выпускать только современное, надежное и высокотехнологичное оборудование. Надеемся, что наша продукция поможет Вам обеспечить надежную защиту Вашего жилища, собственности и жизни.

Основные технические характеристики:

Модель		**AV-NVR1404-5MP**
Система	OS	Embedded Linux
Видео	Каналы	4
	Поддержка разрешения камер	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P
	Видеовыход	HDMI: 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768
	Сжатие	H.265 / H.264
Аудио	Каналы	4 канала аудио с IP видеокамер
	2-стороннее аудио	нет
	Аудиовыход	нет (HDMI поддерживает передачу аудиосигнала)
	Сжатие	G.711(U/A)
Запись	Запись видео	Запись двух потоков видео
	Разрешение	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P
	Количество к/с	6MP@20к/с; 5MP и ниже@25к/с
Воспроизведение	Одновременное воспроизведение	Максимум 4 канала
	Поиск	Временной интервал / время / событие / поиск меток
	Умный поиск	Выделение разным цветом на временном интервале различных событий
	Функции	Воспроизведение, пауза, перемотка вперед/назад, цифровой зум и т.п.
Декодирование	Онлайн просмотр/ воспроизведение	1 канал 6MP 4 канала 720P
Тревога	Режим	Ручной, по датчику, движение, исключения

	Вход	Поддержка тревожных входов на IP камерах
	Выход	Поддержка тревожных выходов на IP камерах
	Реакция на тревогу	Запись видео, фото, тревожный сигнал, предустановки PTZ камер, отправка уведомления на e-mail
Сеть	Интерфейс	RJ 45 100Mbps × 1
	Протоколы	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x
	Входящий поток	32 Mbps
Мобильные устройства	OS	iOS, Andriod
Поддержка HDD	HDD	SATA2.0 × 1, до 8Тб
Порты	USB	USB 2.0 × 2
Другое	Питание	DC 12V/1.5A
	Размеры (мм)	255 × 222 × 42 (W × D × H)
	Рабочая температура	-10 ～ 50 ℃, 10% ～ 90% влажности

Комплект поставки:

Видеорегистратор – 1 шт
Адаптер питания 12В – 1 шт
ИК пульт – 1 шт
USB мышь – 1 шт
Комплект винтов для крепления HDD – 1 компл.
Паспорт – 1 шт

Внешний вид задней панели:

