Начало работы:

Устройство должно устанавливаться горизонтально. Пожалуйста, избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не подвергайте механическим и вибрационным воздействиям оборудование, это может привести к неисправности.

Чтобы избежать перегрева устройства, выбирайте место с хорошей вентиляцией для его установки. Нельзя устанавливать оборудование вблизи нагревательных приборов, в пыльных помещениях. Удостоверьтесь, что жесткие диски установлены правильно. Не открывайте видеорегистратор и не производите замену жесткого диска при включенном питании.

Установка HDD

Откройте крышку видеорегистратора

Подключите соединительными шлейфами SATA и питание жесткого диска с системной платой видеорегистратора

Закрепите HDD с помощью винтов к корпусу видеорегистратора

Аккуратно закройте крышку видеорегистратора

Видеорегистратор предназначен для непрерывной работы в течение длительного периода времени и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

Логин по умолчанию admin

Пароль по умолчанию 123456

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев при соблюдении владельцев условий эксплуатации.

Гарантийные обязательства являются недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- Механические, термические или химические повреждения
- Электрический пробой входных и выходных каскадов
- Неправильное подключение видеорегистратора
- Несоблюдение полярности или питающего напряжения видеорегистратора

Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если продукция (принадлежности и комплектующие) была вскрыта (нарушена целостность пломб) изменена или отремонтирована другим лицом, если дата выпуска, наименование продукции, серийный номер на корпусе продукции были удалены, стерты, повреждены, изменены.

Работа оборудования гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец _____

IP видеорегистратор

AVEPC AV-NVR2416-8MP

Паспорт



Дистрибьютор на территории РФ компания «Код Безопасности», г. Екатеринбург

(343) 372-32-43

www.info-protect.ru

Благодарим Вас за использование продукции Аверс. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы Вы были довольны покупкой. Наша компания старается выпускать только современное, надежное и высокотехнологичное оборудование. Надеемся, что наша продукция поможет Вам обеспечить надежную защиту Вашего жилища, собственности и жизни.

Основные технические характеристики:

Модель		AV-NVR2416-8MP
Система	OS	Embedded Linux
Видео	Каналы	16
	Поддержка разрешения камер	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P
	Видеовыход	HDMI: 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768
	Сжатие	H.265 / H.264
Аудио	Каналы	16 каналов аудио с IP видеокамер
	2-стороннее аудио	RCA × 1
	Аудиовыход	RCA × 1
	Сжатие	G.711(U/A)
Запись	Запись видео	Запись двух потоков видео
	Разрешение	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P
	Количество к/с	25 к/с
Воспроизведение	Одновременное воспроизведение	Максимум 16 каналов
	Поиск	Временной интервал / время / событие / поиск меток
	Умный поиск	Выделение разным цветом на временном интервале различных событий
	Функции	Воспроизведение, пауза, перемотка вперед/назад, цифровой зум и т.п.
Декодирование	Онлайн просмотр/ воспроизведение	1 канал 8MP 4 канала 1080P
Тревога	Режим	Ручной, по датчику, движение, исключения

	Вход	4 тревожных входа. Поддержка тревожных входов на IP камерах
	Выход	1 тревожный выход. Поддержка тревожных выходов на IP камерах
	Реакция на тревогу	Запись видео, фото, тревожный сигнал, предустановки PTZ камер, отправка уведомления на e-mail
Сеть	Интерфейс	RJ 45 1000Mbps × 1
	Протоколы	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x
	Входящий поток	112 Mbps
Мобильные устройства	OS	iOS, Andriod
HDD	HDD	SATA3.0 × 2, до 8Тб каждый
Порты	USB	USB 2.0 × 2
Другое	Питание	DC 12V/4A
	Размеры (мм)	380 × 268 × 45 (W × D × H)
	Рабочая темп-ра	-10 ～ 50 ℃, 10% ～ 90% влажности

Комплект поставки:

Видеорегистратор – 1 шт
Адаптер питания 12В – 1 шт
ИК пульт – 1 шт
USB мышь – 1 шт
Комплект винтов для крепления HDD – 1 компл.
Паспорт – 1 шт

Внешний вид задней панели:

